

お客様各位

2018年3月30日

株式会社イマック  
LED照明機器グループ  
営業部  
TEL : 077-585-6771  
FAX : 077-585-6773

LED照明機器 生産終了についてのご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。  
この度、製品に使用している部品の生産終了、また経営資源の効率化の一端として、  
一部製品の生産を終了させていただく事となりましたので、ご案内申し上げます。  
対象製品につきましては、最終受注期日までに後継機へ切替えのほどお願い致します。  
皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

－記－

1. 最終受注期日

2018年12月21日（金）

（上記期日までにご発注をお願い致します）

2. 生産終了対象品および後継機リスト


| 生産終了品    |   | 後継機       |
|----------|---|-----------|
| IV-30W   | → | IV-30AW   |
| IV-30R   | → | IV-30AR   |
| IV-30B   | → | IV-30AB   |
| IV-30G   | → | IV-30AG   |
| IHV-20W  | → | IHV-20AW  |
| IHV-20R  | → | IHV-20AR  |
| IHV-20B  | → | IHV-20AB  |
| IHV-20G  | → | IHV-20AG  |
| IHVD-22W | → | IHVE-21AW |
| IHVD-22R | → | IHVE-21AR |
| IHVD-22B | → | IHVE-21AB |
| IHVD-22G | → | IHVE-21AG |
| IHVD-22Y | → | IHVE-21AY |

以上

ご不明な点などございましたら、当社担当営業までお問合せのほど宜しくお願い申し上げます。


●IV-30シリーズ

【外形寸法】



※新旧違いはありません

【明るさ】




【仕様】※記載の無い仕様は新旧変更有りません

|          | IV-30シリーズ   | IV-30Aシリーズ  |
|----------|-------------|-------------|
| 色温度(W)   | 7,200K typ. | 4,900K typ. |
| 波長(R)    | 617nm       | 635nm       |
| 波長(B)    | 453nm       | 465nm       |
| 波長(G)    | 528nm       | 525nm       |
| 消費電力(共通) | 1.5W        | 2.0W        |


●IHV-20シリーズ

【外形寸法】



※新旧違いはありません

【明るさ】



【仕様】※記載の無い仕様は新旧変更有りません


|        | IHV-20シリーズ  | IHV-20Aシリーズ |
|--------|-------------|-------------|
| 色温度(W) | 7,300K typ. | 6,500K typ. |
| 波長(R)  | 627nm       | 635nm       |
| 波長(B)  | 470nm       | 465nm       |
| 波長(G)  | 530nm       | 525nm       |

【適合抵抗BOX】


|       | IHV-20シリーズ | IHV-20Aシリーズ |
|-------|------------|-------------|
| 赤     | RBOX-24R   | RBOX-27R    |
| 白/青/緑 | RBOX-24R   | RBOX-24R    |

●IHVD-22シリーズ

【外形寸法】



【明るさ】



【仕様】※記載の無い仕様は新旧変更有りません

|        | IHVD-22シリーズ | IHVE-21Aシリーズ |
|--------|-------------|--------------|
| 色温度(W) | 7,300K typ. | 6,500K typ.  |
| 波長(R)  | 627nm       | 635nm        |
| 波長(B)  | 470nm       | 465nm        |
| 波長(G)  | 530nm       | 525nm        |
| 質量(共通) | 50g         | 45g          |

【適合抵抗BOX】

|       | IHVD-22シリーズ | IHVE-21Aシリーズ |
|-------|-------------|--------------|
| 赤     | RBOX3W-12R  | RBOX3W-15R   |
| 白/青/緑 | RBOX3W-12R  | RBOX3W-12R   |