

お客様各位

2020年1月23日

株式会社レイマック  
LED照明機器グループ  
営業部  
TEL：077-585-6771  
FAX：077-585-6773

LED照明機器 生産終了についてのご案内

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、製品に使用している部品の生産終了、また経営資源の効率化の一端として、一部製品の生産を終了させていただく事となりましたので、ご案内申し上げます。  
対象製品につきましては、最終受注期日までにご発注をお願い致します。  
皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

－記－

1. 最終受注期日

2020年4月10日（金）

※上記日付以前に在庫がなくなった場合は、その時点で切り替えとさせていただきます。  
ご了承ください。

2. 生産終了対象品および後継機リスト

| 生産終了品                |   | 後継機                   |
|----------------------|---|-----------------------|
| IDBA-LE□△-UV-400(HV) | → | IDBA-LE□△-AUV-405(HV) |

※□には照明長さ(75,150,225,300,375,450,600,750,900,1050,1200)が入ります。

※△には、S=広角配光タイプ、L=狭角配光タイプが入ります。

※(HV)、DC24V仕様には末尾に“HV”が付きます。DC12V仕様には何も付きません。

以上

ご不明な点などございましたら、当社担当営業までお問合せのほど宜しくお願い申し上げます。



**【外形寸法・消費電力】**

新/旧仕様で変更はございません。

**【ピーク波長】**

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 旧仕様       |   | 新仕様       |
| 395-410nm | → | 400-410nm |

**【明るさ】**



**【配光特性】**

配光特性（広角、狭角）に大きな変更はございませんので、照射範囲は同程度です。

