

お客様各位

2019 年 7 月 9 日

株式会社イマック
LED 照明機器グループ
営業部
TEL : 077-585-6771
FAX : 077-585-6773

LED 照明機器 生産終了についてのご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
この度、製品に使用している部品 の生産終了、また経営資源の効率化の一端として、
一部製品の生産を終了させていただく事となりましたので、ご案内申し上げます。
対象製品につきましては、最終受注期日までに後継機へ切替えのほどお願い致します。
皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

－記－

1. 最終受注期日

2020年6月30日（火）

2. 生産終了対象品および後継機リスト

生産終了品			後継機	
型式	入力電圧		型式	入力電圧
IFH-25/25□	DC12V	→		
IFH-50/50□	DC12V	→	IFHA-50■	DC12V
IFH-75/75□	DC12V	→	IFHA-75■	DC12V
IFH-100/100□	DC12V	→	IFHA-100■	DC12V
IFH-150/150□	DC12V	→	IFHA-150■	DC12V
IFH-200/200□	DC12V	→	IFHA-200■HV	DC24V
IFH-50□HV	DC24V	→	IFHA-50■HV	DC24V
IFH-100□HV	DC24V	→	IFHA-100■HV	DC24V
IFH-150□HV	DC24V	→	IFHA-150■HV	DC24V
IFH-200□HV	DC24V	→	IFHA-200■HV	DC24V

※□には発光色(R,G,B,DW,IR-850)が入ります。


※■には発光色(R,B,W,IR-850)が入ります。

以上


ご不明な点などございましたら、当社担当営業までお問合せのほど宜しくお願い申し上げます。

IFHシリーズ(生産終了)

IFHAシリーズ(後継機)




均一性が大幅に向上




従来品と比べ、明るさが約6倍(白色)に向上

導光板を改良し、同サイズ従来品より約3倍以上の高照度化を可能にしました。



オーバードライブにより、さらに約4倍(白色)で発光可能!

オーバードライブさせることにより、さらに3~4倍の高照度化が可能です。




鮮明度も格段に向上


印字部分においても、印字が鮮明に見え、印字のかすれも鮮明に判別できます。



ワーク：コーヒー包装



カメラ：モノクロUS83.0
シャッター：1/1000
レンズ：25mm
絞り：4







カメラ：モノクロUS83.0
シャッター：1/1000
レンズ：25mm
絞り：6

※取付寸法に変更はありません。

※画像の見え方に違いがありますのでデモ機にてご評価をお願い致します。





【外形寸法】

生産終了品	後継機
IFH-50/50□ 	IFHA-50■ 
IFH-75/75□ 	IFHA-75■ 

※□には発光色(R,G,B,DW,IR-850)が入ります。

※■には発光色(R,B,W,IR-850)が入ります。



【外形寸法】

生産終了品	後継機
IFH-100/100□ 	IFHA-100■ 
IFH-150/150□ 	IFHA-150■ 

※□には発光色(R,G,B,DW,IR-850)が入ります。

※■には発光色(R,B,W,IR-850)が入ります。

【外形寸法】

生産終了品	後継機
IFH-200/200□ 	IFHA-200■HV 

※□には発光色(R,G,B,DW,IR-850)が入ります。

※■には発光色(R,B,W,IR-850)が入ります。