

2025 年 12 月

お客様各位

株式会社レイマック
営業課
TEL : 077-585-6771
FAX : 077-585-6773

ライトコントロールフィルム 仕様変更のご案内

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、製品に使用している部品の生産終了のため、一部製品に使用しておりますライトコントロールフィルムの仕様を変更させていただく事となりましたので、ご案内申し上げます。

皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 変更内容

材質が変更になり、板厚が 0.5mm から 0.4mm と薄くなります。

2. 対象製品

- ・オプションのライトコントロールフィルム（型式に-LC が含まれるオプション）
 - ・ライトコントロールフィルムを組み込んだ照明（型式に-LC が含まれる照明）
- ※カスタム仕様の製品も含みます。

3. 切替え時期

2025 年 12 月 2 日(火)以降受注分より順次切り替え

ご不明な点などございましたら、当社担当営業までお問合せのほど宜しくお願い申し上げます。


以上

【仕様比較】

材質が変更となり、板厚が 0.5mm から 0.4mm と薄くなります。


現行品と比べ光の制御角に変更はありませんが、明るさが 6~10%程度低下します。

・中心照度比較 (使用照明：IHMA-66/60)








・照度分布

ルーバー直交方向(W)




ルーバー平行方向(W)






【外観比較】

- ① 外観色がやや灰色に寄ります。



②フィルム表面の反射が低減します。



【撮像比較】

- ・キャップスクリーンのネジ部を撮像比較します
撮像条件：LWD 約 13mm



・現行品 ルーバー 縦方向



・変更品 ルーバー 縦方向




・現行品 ルーバー 縦横方向




・変更品 ルーバー 縦横方向




現行品 ルーバー 縦方向 (拡大)




・変更品 ルーバー 縦方向 (拡大)



現行品 ルーバー 縦横方向 (拡大)



・変更品 ルーバー 縦横方向 (拡大)



以上。