

2024年12月

お客様各位

株式会社レイマック
LED照明機器グループ
営業部
TEL : 077-585-6771
FAX : 077-585-6773

LED照明機器(白色)生産終了についてのご案内

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、製品に使用しているLED素子の生産終了、また経営資源の効率化の一端として、一部製品の生産を終了させていただく事となりましたので、ご案内申し上げます。
対象製品につきましては、最終受注期日までにご発注をお願い致します。
皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

—記—

1. 最終受注期日

2025年12月26日(金)

※上記日付以前に在庫がなくなった場合は、その時点で終了とさせていただきます。
ご了承ください。

2. 生産終了対象品および後継機リスト

「別紙_1」に記載

3. 仕様比較

「別紙_2」に記載

以上

ご不明な点などございましたら、当社担当営業までお問合せのほど宜しくお願い申し上げます。

【生産終了機種一覧】1/6

* カスタム仕様の製品も対象となります

IDBA-LE シリーズ		B'C ライン照明	
生産終了品			後継機
DC12V 仕様			
IDBA-LE75■-AW	→	IDBA-LE75■-DW	
IDBA-LE150■-AW		IDBA-LE150■-DW	
IDBA-LE225■-AW		IDBA-LE225■-DW	
IDBA-LE300■-AW		IDBA-LE300■-DW	
IDBA-LE375■-AW		IDBA-LE375■-DW	
IDBA-LE450■-AW		IDBA-LE450■-DW	
DC24V 仕様			
IDBA-LE150■-AWHV	→	IDBA-LE150■-DWHV	
IDBA-LE300■-AWHV		IDBA-LE300■-DWHV	
IDBA-LE450■-AWHV		IDBA-LE450■-DWHV	
IDBA-LE600■-AWHV		IDBA-LE600■-DWHV	
IDBA-LE750■-AWHV		IDBA-LE750■-DWHV	
IDBA-LE900■-AWHV		IDBA-LE900■-DWHV	
IDBA-LE1050■-AWHV		IDBA-LE1050■-DWHV	
IDBA-LE1200■-AWHV		IDBA-LE1200■-DWHV	

* ■には配光タイプを表す記号(広角配光タイプ="S"、狭角配光タイプ="L")が入ります。

IDBA-LEH シリーズ		B'C ライン照明	
生産終了品			後継機
DC12V 仕様			
IDBA-LEH75■-W	→	IDBA-LEH75■-DW	
IDBA-LEH150■-W		IDBA-LEH150■-DW	
IDBA-LEH225■-W		IDBA-LEH225■-DW	
IDBA-LEH300■-W		IDBA-LEH300■-DW	
DC24V 仕様			
IDBA-LEH150■-WHV	→	IDBA-LEH150■-DWHV	
IDBA-LEH300■-WHV		IDBA-LEH300■-DWHV	
IDBA-LEH450■-WHV		IDBA-LEH450■-DWHV	
IDBA-LEH600■-WHV		IDBA-LEH600■-DWHV	
IDBA-LEH750■-WHV		IDBA-LEH750■-DWHV	
IDBA-LEH900■-WHV		IDBA-LEH900■-DWHV	
IDBA-LEH1050■-WHV		IDBA-LEH1050■-DWHV	
IDBA-LEH1200■-WHV		IDBA-LEH1200■-DWHV	
IDBA-LEH1350■-WHV		IDBA-LEH1350■-DWHV	
IDBA-LEH1500■-WHV		IDBA-LEH1500■-DWHV	
IDBA-LEH1650■-WHV		IDBA-LEH1650■-DWHV	
IDBA-LEH1800■-WHV		IDBA-LEH1800■-DWHV	

* ■には配光タイプを表す記号(広角配光タイプ="S"、狭角配光タイプ="L")が入ります。

【生産終了機種一覧】 2 / 6

* カスタム仕様の製品も対象となります

IDBA-LEH2 シリーズ		B'C ライン照明	
生産終了品		後継機	
DC12V 仕様			
IDBA-LEH75■2-W	→	IDBA-LEH75■2-DW	
IDBA-LEH150■2-W		IDBA-LEH150■2-DW	
IDBA-LEH225■2-W		IDBA-LEH225■2-DW	
DC24V 仕様			
IDBA-LEH150■2-WHV	→	IDBA-LEH150■2-DWHV	
IDBA-LEH300■2-WHV		IDBA-LEH300■2-DWHV	
IDBA-LEH450■2-WHV		IDBA-LEH450■2-DWHV	
IDBA-LEH600■2-WHV		IDBA-LEH600■2-DWHV	
IDBA-LEH750■2-WHV		IDBA-LEH750■2-DWHV	
IDBA-LEH900■2-WHV		IDBA-LEH900■2-DWHV	
IDBA-LEH1050■2-WHV		IDBA-LEH1050■2-DWHV	
IDBA-LEH1200■2-WHV		IDBA-LEH1200■2-DWHV	
IDBA-LEH1350■2-WHV		IDBA-LEH1350■2-DWHV	
IDBA-LEH1500■2-WHV		IDBA-LEH1500■2-DWHV	
IDBA-LEH1650■2-WHV		IDBA-LEH1650■2-DWHV	
IDBA-LEH1800■2-WHV		IDBA-LEH1800■2-DWHV	

* ■には配光タイプを表す記号(広角配光タイプ="S"、狭角配光タイプ="L")が入ります。

【生産終了機種一覧】3/6 * カスタム仕様の製品も対象となります

IHRB シリーズ		軽量版 NEO リング照明	
	生産終了品		後継機
DC12V 仕様			
	IHRB-60AWS	→	IHRB-60DWS
	IHRB-80AWS		IHRB-80DWS
	IHRB-120AWS		IHRB-120DWS
	IHRB-150AWS		IHRB-150DWS
	IHRB-220AWS		IHRB-220DWS
DC24V 仕様			
	IHRB-60AWHVS	→	IHRB-60DWHVS
	IHRB-80AWHVS		IHRB-80DWHVS
	IHRB-120AWHVS		IHRB-120DWHVS
	IHRB-150AWHVS		IHRB-150DWHVS
	IHRB-220AWHVS		IHRB-220DWHVS

IHRA シリーズ		NEO リング照明	
	生産終了品		後継機
DC24V 仕様			
	IHRA-270AWHVS	→	IHRA-270DWHVS
	IHRA-350AWHVS		IHRA-350DWHVS

IHR-LE シリーズ		B'C リング照明	
	生産終了品		後継機
DC12V 仕様			
	IHR-LE90■-AW	→	IHR-LE90■-DW
DC24V 仕様			
	IHR-LE90■-AWHV	→	IHR-LE90■-DWHV

* ■には配光タイプを表す記号(広角配光タイプ="S"、狭角配光タイプ="L"、50mm 集光タイプ="C50"、100mm 集光タイプ="C100")が入ります。

【生産終了機種一覧】4/6

* カスタム仕様の製品も対象となります

IDDB-KH シリーズ		軽量版 NEO ドーム照明	
	生産終了品		後継機
DC12V 仕様			
	IDDB-KH60AW	→	IDDB-KH60DW
	IDDB-KH80AW		IDDB-KH80DW
	IDDB-KH120AW		IDDB-KH120DW
	IDDB-KH150AW		IDDB-KH150DW
	IDDB-KH220AW		IDDB-KH220DW
DC24V 仕様			
	IDDB-KH60AWHV	→	IDDB-KH60DWHV
	IDDB-KH80AWHV		IDDB-KH80DWHV
	IDDB-KH120AWHV		IDDB-KH120DWHV
	IDDB-KH150AWHV		IDDB-KH150DWHV
	IDDB-KH220AWHV		IDDB-KH220DWHV

IDDA-KH シリーズ		NEO ドーム照明	
	生産終了品		後継機
DC24V 仕様			
	IDDA-KH270AWHV	→	IDDA-KH270DWHV
	IDDA-KH350AWHV		IDDA-KH350DWHV

IPQC シリーズ		角型面照明	
	生産終了品		後継機
DC12V 仕様			
	IPQC-35W	→	IPQC-35DW
	IPQC-51W		IPQC-51DW
	IPQC-78W		IPQC-78DW
	IPQC-99W		IPQC-99DW
	IPQC-123W		IPQC-123DW
DC24V 仕様			
	IPQC-35WHV	→	IPQC-35DWHV
	IPQC-51WHV		IPQC-51DWHV
	IPQC-78WHV		IPQC-78DWHV
	IPQC-99WHV		IPQC-99DWHV
	IPQC-123WHV		IPQC-123DWHV

【生産終了機種一覧】5/6

* カスタム仕様の製品も対象となります

IFPA シリーズ		大型面照明	
生産終了品		後継機	
IFPA-100/100AWHV			IFPA-100/100DWHV
IFPA-200/100AWHV			IFPA-200/100DWHV
IFPA-300/100AWHV			IFPA-300/100DWHV
IFPA-400/100AWHV			IFPA-400/100DWHV
IFPA-500/100AWHV			IFPA-500/100DWHV
IFPA-200/200AWHV			IFPA-200/200DWHV
IFPA-300/200AWHV			IFPA-300/200DWHV
IFPA-400/200AWHV		→	IFPA-400/200DWHV
IFPA-500/200AWHV			IFPA-500/200DWHV
IFPA-300/300AWHV			IFPA-300/300DWHV
IFPA-400/300AWHV			IFPA-400/300DWHV
IFPA-500/300AWHV			IFPA-500/300DWHV
IFPA-400/400AWHV			IFPA-400/400DWHV
IFPA-500/400AWHV			IFPA-500/400DWHV
IFPA-500/500AWHV			IFPA-500/500DWHV

IFPA-D シリーズ		穴あき大型面照明	
生産終了品		後継機	
IFPA-100/100AWHV-■			IFPA-100/100DWHV-■
IFPA-200/100AWHV-■			IFPA-200/100DWHV-■
IFPA-300/100AWHV-■			IFPA-300/100DWHV-■
IFPA-400/100AWHV-■			IFPA-400/100DWHV-■
IFPA-500/100AWHV-■			IFPA-500/100DWHV-■
IFPA-200/200AWHV-■			IFPA-200/200DWHV-■
IFPA-300/200AWHV-■			IFPA-300/200DWHV-■
IFPA-400/200AWHV-■		→	IFPA-400/200DWHV-■
IFPA-500/200AWHV-■			IFPA-500/200DWHV-■
IFPA-300/300AWHV-■			IFPA-300/300DWHV-■
IFPA-400/300AWHV-■			IFPA-400/300DWHV-■
IFPA-500/300AWHV-■			IFPA-500/300DWHV-■
IFPA-400/400AWHV-■			IFPA-400/400DWHV-■
IFPA-500/400AWHV-■			IFPA-500/400DWHV-■
IFPA-500/500AWHV-■			IFPA-500/500DWHV-■

* ■には開口サイズを表す記号(開口径φ35mm="35D"、 開口径φ55mm="55D")が入ります。

【生産終了機種一覧】6/6 * カスタム仕様の製品も対象となります

IV-14A シリーズ		同軸スポット照明	
	生産終了品		後継機
	IV-14AW	→	IV-14ADW

IV-30A シリーズ		同軸スポット照明	
	生産終了品		後継機
	IV-30AW	→	IV-30ADW

IV-30HA シリーズ		同軸スポット照明	
	生産終了品		後継機
	IV-30HAW	→	IV-30HADW

以上

【外形寸法】

生産終了機種・後継機種で変更はございません。

【消費電力】

生産終了機種・後継機種で変更はございません。

【色温度】



	色温度	
	生産終了機種	後継機種
	W / AW	DW
IDBA-LE シリーズ	4,900K	5,700K
IDBA-LEH シリーズ	4,900K	5,700K
IDBA-LEH2 シリーズ	4,900K	5,700K
IHRB シリーズ	4,900K	5,700K
IHRA シリーズ	4,900K	5,700K
IHR-LE シリーズ	4,900K	5,700K
IDDB-KH シリーズ	4,900K	5,700K
IDDA-KH シリーズ	4,900K	5,700K
IPQC シリーズ	4,900K	5,700K
IFPA シリーズ	4,900K	5,000K
IFPA-D シリーズ	4,900K	5,000K
IV-14A シリーズ	4,900K	5,700K
IV-30A シリーズ	4,900K	5,700K
IV-30HA シリーズ	4,900K	5,700K

【明るさ比較】



	配光特性	照度分布比較
IDBA-LEH シリーズ	狭角配光タイプ(-L)	108% (LWD=200mm)
IDBA-LE シリーズ	狭角配光タイプ(-L)	113% (LWD=200mm)
	広角配光タイプ(-S)	89% (LWD=50mm)
IHRB シリーズ		112% (LWD=100mm)
IHR-LE シリーズ	狭角配光タイプ(-L)	107% (LWD=200mm)
	広角配光タイプ(-S)	103% (LWD=50mm)
IDDB-KH シリーズ		102% (LWD=50mm)
IPQC シリーズ		105% (LWD=50mm)
IFPA シリーズ		111%
IV-30A シリーズ		108% (LWD=50mm)
IV-30HA シリーズ		103% (LWD=50mm)

【光学特性】



IDBA-LEH シリーズ (-L)




IDBA-LE シリーズ (-L)




IDBA-LE シリーズ (-S)




IHRB シリーズ



IHR-LE シリーズ (-L)




IHR-LE シリーズ (-S)




※掲載しているデータは参考値であり、製品能力を保証するものではありません。


IDDDB-KH シリーズ




IPQC シリーズ



IV-30A シリーズ



IV-30HA シリーズ



以上