

2025年3月

お客様各位

株式会社 レイマック
営業部
TEL : 077-585-6771
FAX : 077-585-6773

透過率 80%拡散板 仕様変更のご案内

拝啓、貴社益々ご清栄のこと、お慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、製品に使用している部品の生産終了に伴い、一部製品に使用しております拡散板の仕様を変更させていただく事となりましたので、ご案内申し上げます。
皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 変更内容

現行の拡散板材料の生産終了に伴い、拡散板材料を変更します。

2. 切り替え時期

2025年4月1日以降の受注分より
ただし、現状の拡散板在庫がなくなり次第切り替えとなります。

3. 対象製品

- ・ IDBA シリーズ (型式末尾に S の付く機種)
- ・ IDBA-Q シリーズ (型式末尾に S の付く機種)
- ・ IDR-F33/16 シリーズ
- ・ IFV シリーズ
- ・ 以下シリーズの拡散板(透過率 80%)、及びそれらを使用する照明
 - IKR シリーズ
 - IKHR シリーズ
 - IKBA シリーズ
 - IKBB シリーズ
 - IKBC シリーズ

※詳細な品番については弊社担当営業までお問い合わせください。

● 新旧比較

○ 外観比較

外形寸法・照明への取り付け方法に変更はありません。
色調が若干変わります。




現行品


後継品

○ 発光面比較

<照明> : IDBA-C70/75DWS




現行品




後継品

<照明> : IDBA-C132/15DW+IKBA-132/15-80




現行品




後継品

<照明> : IFVA-C40R




現行品




後継品

○照度分布比較


<照明> : IDBA-C132/15DW+IKBA-132/15-80




測定箇所




<照明> : IHRB-120RS




測定箇所



<照明> : IFV-C40R



測定箇所



○型式・価格

型式・価格に変更はありません。

ご不明な点などございましたら、担当営業までお問合せのほど宜しくお願い申し上げます。

以上