

2025 年 8 月

お客様各位

株式会社 レイマック
営業部
TEL：077-585-6771
FAX：077-585-6773

赤色疑似同軸落射照明「IFVA-R」生産終了、及び後継品のご案内

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、製品に使用している部品の生産終了、また経営資源の効率化の一端として、
LED 照明機器の一部製品の生産を終了させていただく事となりましたので、ご案内申し上げます。
対象製品につきましては、最終受注期日までにご発注をお願い致します。

皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 最終受注期日

2026 年 1 月 30 日（金）まで

※販売状況によって最終受注期日が前後する場合があります。
受注可否についてはお問い合わせください。

2. 生産終了対象品および後継品リスト

生産終了品			後継品	
型式	入力電圧		型式	入力電圧
IFVA-40R	DC12V	→	IFVA-40DR	DC12V
IFVA-50R		→	IFVA-50DR	
IFVA-70R		→	IFVA-70DR	
IFVA-40RHV	DC24V	→	IFVA-40DRHV	DC24V
IFVA-50RHV		→	IFVA-50DRHV	
IFVA-70RHV		→	IFVA-70DRHV	
IFVA-100RHV		→	IFVA-100DRHV	
IFVA-40R-ST	DC12V	→	IFVA-40DR-ST	DC12V
IFVA-50R-ST		→	IFVA-50DR-ST	
IFVA-70R-ST		→	IFVA-70DR-ST	
IFVA-40RHV-ST	DC24V	→	IFVA-40DRHV-ST	DC24V
IFVA-50RHV-ST		→	IFVA-50DRHV-ST	
IFVA-70RHV-ST		→	IFVA-70DRHV-ST	

※カスタム仕様の製品も含まれます。

以上

ご不明な点などございましたら、当社担当営業までお問合せのほど宜しくお願い申し上げます。

【消費電力】


40 サイズのみ消費電力が変更になります。

生産終了品			後継品	
型式	消費電力		型式	消費電力
IFVA-40R	10.5W	→	IFVA-40DR	10W
IFVA-50R	14W	→	IFVA-50DR	14W
IFVA-70R	24W	→	IFVA-70DR	24W
IFVA-40RHV	10.5W	→	IFVA-40DRHV	10W
IFVA-50RHV	14W	→	IFVA-50DRHV	14W
IFVA-70RHV	24W	→	IFVA-70DRHV	24W
IFVA-100RHV	32W	→	IFVA-100DRHV	32W
IFVA-40R-ST	10.5W	→	IFVA-40DR-ST	10W
IFVA-50R-ST	14W	→	IFVA-50DR-ST	14W
IFVA-70R-ST	24W	→	IFVA-70DR-ST	24W
IFVA-40RHV-ST	10.5W	→	IFVA-40DRHV-ST	10W
IFVA-50RHV-ST	14W	→	IFVA-50DRHV-ST	14W
IFVA-70RHV-ST	24W	→	IFVA-70DRHV-ST	24W


【光学特性】

光学配光特性及び、照射面の分布・均一性は新旧で差異はありません。

【明るさ(現行品との比較)】 ※LWD=10mm



【波長特性】



【外形寸法・取付・質量】

新旧で差異はありません。

【 筐 体 】

現行品	新製品
	

ご不明な点などございましたら、弊社担当営業までお問合せのほど宜しくお願い申し上げます。
 以上