

2022年8月12日

お客様各位

株式会社 レイマック
LED照明機器グループ
営業課
TEL：077-585-6771
FAX：077-585-6773

LED照明機器（IFLシリーズ）生産終了についてのご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、経営資源の効率化の一端として、一部製品の生産を終了させていただく事となりましたので、ご案内申し上げます。

対象製品につきましては、最終受注期日までに後継機への切替えのほどお願い致します。
皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 最終受注期日

2023年1月31日（火）まで

2. 生産終了対象品および後継機リスト

生産終了品			後継機	
型式	入力電圧		型式	入力電圧
IFL-25/25□	DC12V	→	IFLA-25/25■	DC12V
IFL-30/41□	DC12V	→	IFLA-30/41■	DC12V
IFL-50/50□	DC12V	→	IFLB-50/50■	DC12V
IFL-80/100□	DC12V	→	IFLB-100/100■	DC12V
IFL-100/100□	DC12V	→		DC12V
IFL-135/180□	DC12V	→	IFLB-150/200■	DC12V
IFL-150/200□	DC12V	→		DC12V

には発光色(R、DR、DW、B、G、AIR-850)が入ります。

には発光色(R、W、B)が入ります。G、AIR-850は後継機ございません。

入力電圧DC24V仕様も対象となります。


その他、カスタマイズ仕様も対象となります。

ご不明な点などございましたら、当社担当営業までお問合せのほど宜しくお願い申し上げます。


【外形寸法】

ケース形状を変更しております。取付穴位置など変更しております。

<新製品>
IFLB-50/50





<生産終了品>
IFL-50/50




Unit : mm

<新製品>
IFLB-100/100

<生産終了品>
IFL-80/100




<生産終了品>
IFL-100/100




Unit : mm


< 新製品 >
IFLB-150/200



< 生産終了品 >
IFL-135/180



< 生産終了品 >
IFL-150/200



Unit : mm

【消費電力】

サイズ	発光色	消費電力 (新製品)	消費電力 (生産終了品)
50/50	白	4.4W	2.9W
	赤	3.8W	2.0W
	青	4.4W	2.9W
100/100	白	15.0W	5.8W
	赤	12.0W	3.9W
	青	15.0W	5.8W
150/200	白	30.0W	10.1W
	赤	27.0W	6.8W
	青	30.0W	10.1W

【明るさ】

生産終了品と比較して、後継機は大幅に明るくなります。


サイズ	白色	青色	赤色
50/50	約4倍	約3倍	約9倍
100/100	約7.5倍	約4倍	TBD
150/200	約10倍	約9.5倍	TBD

【ピーク波長、色温度】

赤色：635nm（新）660nm（旧）、青色：465nm（新）470nm（旧）

白色：4,600K typ（新）7,000K typ（旧）

【均一性：輝度分布】



IFLB-50/50W

IFL-50/50DW

以上